



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลเหล .. กองคลัง .. โทร.0-7645-5766 ..

ที่ พง.75502/ .. วันที่ .. 10 สิงหาคม 2558 ..

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)  
จำนวน 13 รายการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหลที่ 173/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน ๑๓ รายการ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยตรง เพื่อขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 13 รายการ และผู้ประกอบการได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 13 รายการ ที่จะจัดหามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเหลแล้ว จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                | คุณลักษณะที่ต้องการ  | ราคาที่เสนอของ |          |                |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|
|              |                       |  | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |
| 1.           | เครื่องออกกำลังกายแขน | -ท่อเหล็กชุบกำบวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำบวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-ลูกเหล็กน้ำหนัก 18-20 กก.<br>-สายพาน ร่อง B<br>-มู่เสี้ย 5"<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน | 27,000         | 28,000   | 27,500         |
| 2.           | เครื่องลดน้ำหนัก      | -ท่อเหล็กชุบกำบวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำบวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-เหล็กกล่อง 45x20 มม. หนา 2.3 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 2 เส้น<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน    | 23,000         | 24,000   | 23,500         |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | คุณลักษณะที่ต้องการ   | ราคาที่เสนอของ |          |                |
|--------------|--|---|----------------|----------|----------------|
|              |  |   | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |
| 3.           | เครื่องบริหารข้อเข่า                       | -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กกล่อง 45x20 มม. หน้า 2.3 มม.<br>-พนัสรองพั่นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ล้อโพลียูรีเทน 1 ล้อ<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน | 23,000         | 24,000   | 23,500         |
| 4.           | เครื่องออกกำลังกายแขน<br>ลดน้ำหนัก         | -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70x35 มม.<br>-พนัสรองพั่นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 1 เส้น<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน                 | 22,000         | 23,000   | 22,500         |
| 5.           | เครื่องซิทอัพหน้าท้อง                      | -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-พนัสรองพั่นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน  | 14,000         | 15,000   | 14,500         |
| 6.           | เครื่องออกกำลังกายแขน<br>และหน้าท้องแบบโยก | -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 95x45 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน<br>-พนัสรองพั่นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น                                       | 27,000         | 28,000   | 27,500         |
| 7.           | เครื่องบริหารข้อสะโพก<br>แบบคู่            | -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.<br>-พนัสรองพั่นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-เหล็กราง 95x45 มม.<br>-แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.<br>หน้า 9 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8x8x8 ซม. 4 ด้าน   | 24,000         | 25,000   | 24,500         |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | คุณลักษณะที่ต้องการ   | ราคาที่เสนอของ |          |                |
|--------------|---|---|----------------|----------|----------------|
|              |   |   | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |
| 8.           | เครื่องออกกำลังแขนและ<br>หน้าท้อง       | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-พันสื่กรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 1 เส้น<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน  | 15,500         | 16,500   | 16,000         |
| 9.           | เครื่องบริหารข้อเข่า<br>จักรยานล้อเหล็ก | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-มู่เสีย์ 12"<br>-สายพาน ร่อง B<br>-ล้อเหล็ก 1 ลูก<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฝาเหล็กหนา 1.5 มม. ครอบสายพาน<br>ป้องกันอันตราย<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน<br>-พันสื่กรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น | 31,000         | 32,000   | 31,500         |
| 10.          | เครื่องบริหารไหล่และขา                  | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2 <sup>1/2</sup> " หนา 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-พันสื่กรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน  | 20,000         | 21,000   | 20,500         |
| 11.          | เครื่องลู่วิ่งเอนกประสงค์               | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หนา 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หนา 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-ล้อเหล็ก 1 ลูก<br>-มู่เสีย์ 12"<br>-สายพาน ร่อง B<br>-ฝาเหล็กหนา 1.5 มม. ครอบสายพาน<br>ป้องกันอันตราย<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน<br>-พันสื่กรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น  | 34,000         | 35,000   | 34,500         |



| ลำดับ<br>ที่           | รายการ                                   | คุณลักษณะที่ต้องการ  | ราคาที่เสนอของ |                |                |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                        |  |  | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ       | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |
| 12.                    | เครื่องบริหารสะโพกแบบ<br>เหยียง          | -ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 95×45 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-พนัสรองพ้ันกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน   | 20,000         | 21,000         | 20,500         |
| 13.                    | เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ<br>แขนและหัวไหล่ | -ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 1 <sup>1/2</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.<br>-ที่จับค้ันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-เหล็กราง 95×45 มม.<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน<br>-พนัสรองพ้ันกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น | 31,000         | 32,000         | 31,500         |
| <b>ราคารวมทั้งสิ้น</b> |  |  | <b>311,500</b> | <b>324,500</b> | <b>318,000</b> |

### ระเบียบข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และเพื่อผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล คณะกรรมการจึงได้กำหนดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน 13 รายการ ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                | คุณลักษณะที่ต้องการ  | ราคาที่เสนอของ |          |                | ราคากลาง |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|
|              |                       |  | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |          |
| 1.           | เครื่องออกกำลังกายแขน | -ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ลูกเหล็กน้ำหนัก 18-20 กก.<br>-สายพาน ร่อง B<br>-มู่เเลย์ 5"<br>-ที่จับค้ันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนัสรองพ้ันกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน | 27,000         | 28,000   | 27,500         | 27,000   |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | คุณลักษณะที่ต้องการ  | ราคาประเมินของ |          |                | ราคากลาง |
|--------------|--|--|----------------|----------|----------------|----------|
|              |  |  | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |          |
| 2.           | เครื่องลดหน้าห้อง                          | -ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กกล่อง 45×20 มม. หน้า 2.3 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 2 เส้น<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด8×8×8 ซม. 4 ด้าน          | 23,000         | 24,000   | 23,500         | 23,000   |
| 3.           | เครื่องบริหารข้อเข่า                       | -ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กกล่อง 45×20 มม. หน้า 2.3 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ล้อโพลียูรีเทน 1 ล้อ<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8×8×8 ซม. 4 ด้าน | 23,000         | 24,000   | 23,500         | 23,000   |
| 4.           | เครื่องออกกำลังกายแขน<br>ลดหน้าห้อง        | -ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 1 เส้น<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8×8×8 ซม. 4 ด้าน                 | 22,000         | 23,000   | 22,500         | 22,000   |
| 5.           | เครื่องชิทอพหน้าห้อง                       | -ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8×8×8 ซม. 4 ด้าน  | 14,000         | 15,000   | 14,500         | 14,000   |
| 6.           | เครื่องออกกำลังกายแขน<br>และหน้าห้องแบบโยก | -ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 95×45 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8×8×8 ซม. 4 ด้าน<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น                                       | 27,000         | 28,000   | 27,500         | 27,000   |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | คุณลักษณะที่ต้องการ  | ราคาที่เสนอของ |          |                | ราคากลาง |
|--------------|---|--|----------------|----------|----------------|----------|
|              |   |  | บ.สรรวิทย์ฯ    | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |          |
| 7.           | เครื่องบริหารข้อสะโพก<br>แบบคู่         | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-เหล็กราง 95×45 มม.<br>-แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.<br>หน้า 9 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน  | 24,000         | 25,000   | 24,500         | 24,000   |
| 8.           | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง<br>หน้าห้อง  | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-สปริง 1 เส้น<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน   | 15,500         | 16,500   | 16,000         | 15,500   |
| 9.           | เครื่องบริหารข้อเข่า<br>จักรยานล้อเหล็ก | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-มู่เสี้ย 12"<br>-สายพาน ร่อง B<br>-ล้อเหล็ก 1 ลูก<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฝาเหล็กหน้า 1.5 มม. ครอบสายพาน<br>ป้องกันอันตราย<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น | 31,000         | 32,000   | 31,500         | 31,000   |
| 10.          | เครื่องบริหารไหล่และขา                  | -ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำไลบัวไนซ์ 2 <sup>1/2</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70×35 มม.<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8×8×8 ซม. 4 ด้าน  | 20,000         | 21,000   | 20,500         | 20,000   |

| ลำดับ<br>ที่    | รายการ                                   | คุณลักษณะที่ต้องการ   | ราคาเสนอของ |          |                | ราคากลาง |
|-----------------|--|---|-------------|----------|----------------|----------|
|                 |  |   | บ.สรรวิทย์ฯ | บ.เคเอสฯ | ร้านเค-เอ็กซ์ฯ |          |
| 11.             | เครื่องสูบลูกเหล็ก                       | -ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 1" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 2" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 70x35 มม.<br>-ล้อเหล็ก 1 ลูก<br>-มู่เล่ย์ 12"<br>-สายพาน ร่อง B<br>-ฝาเหล็กหน้า 1.5 มม. ครอบสายพาน<br>ป้องกันอันตราย<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8x8x8 ซม. 4 ด้าน<br>-พันสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น   | 34,000      | 35,000   | 34,500         | 34,000   |
| 12.             | เครื่องบริหารสะโพกแบบ<br>เหยียง          | -ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 3" หน้า 2.3 มม.<br>-เหล็กราง 95x45 มม.<br>-ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-พันสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8x8x8 ซม. 4 ด้าน  | 20,000      | 21,000   | 20,500         | 20,000   |
| 13.             | เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ<br>แขนและหัวไหล่ | -ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 1 <sup>1/4</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 1 <sup>1/2</sup> " หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 2" หน้า 2.3 มม.<br>-ท่อเหล็กชุบกำมะถัน 3" หน้า 2.3 มม.<br>-ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ<br>-เหล็กราง 95x45 มม.<br>-ที่นั่งเป็นพลาสติก<br>-พนักพิงเป็นพลาสติก<br>-ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด<br>8x8x8 ซม. 4 ด้าน<br>-พันสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น | 31,000      | 32,000   | 31,500         | 31,000   |
| ราคารวมทั้งสิ้น |  |   | 311,500     | 324,500  | 318,000        | 311,500  |

### ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน 13 รายการ ตามข้อพิงการณาดังกล่าวข้างต้นเป็นคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน 13 รายการ ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการตามความเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวรรัตน์ กริโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม จรเงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติพัฒน์ สังข์น้อย)

\*\*\*\*\*  
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

*เห็นชอบแล้ว ตามที่ขอเสนอ.*

(ลงชื่อ)



(นายกณวรรณ กริไส)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

\*\*\*\*\*  
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

*อนุมัติแล้ว*

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558